



## PROTOR BITUM PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN ESTANQUEIDAD

### PROTECCIÓN BITUMINOSA DE LARGA DURACIÓN

#### DESCRIPCIÓN

Producto de protección anticorrosión y estanqueidad con película seca y flexible para la protección de larga duración.

#### BENEFICIOS

- No contiene ningún disolvente nocivo ni clorado,
- Excelente resistencia a los ensayos de niebla salina (> 800 horas),
- Secado rápido (en dos horas sin polvo),
- Impide la penetración de la humedad sobre o en las superficies tratadas.
- La película es muy resistente incluso en condiciones extremas: lluvia, viento, agua del mar...
- Se limpia y se elimina con el disolvente ORASOLV M1.
- Adecuado para todas las piezas, independientemente de su forma.

#### RECOMENDACIONES DE USO

PROTOR BITUM está destinado esencialmente a protecciones en el exterior: puentes, tejados, pilones, estructuras metálicas, cisternas, chasis de maquinaria de obras públicas o agrícolas... Impermeabilización y protección de las superficies de hormigón o cemento. Se usa sobre el hormigón, cemento, metales, plásticos... Protección del material militar, materiales portuarios, vías ferroviarias...

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Color ..... líquido negro  
Punto de inflamabilidad (ASTM D56) ..... 35 °C  
Poder de recubrimiento ..... 8 m<sup>2</sup>/litro  
Extracto seco ..... 63-67 %  
Sin polvo / en seco..... 2 horas / 12 horas  
Densidad ..... 0,944  
Aviso toxicológico favorable SNCF..... N.º 1661 del 7/3/2013 y **Simbolización N.º 02103535**

#### APLICACIONES

Agitar bien antes de usar. El producto se usa en frío, en inmersión, con un pincel o mediante pulverización. Dejar secar el producto antes de exponerlo a la intemperie.

#### PRESENTACIÓN

Aerosol de 650 ml / 300	Ref. 47272 A4	x 12
Cubo de 5 l	Ref. 27272 J1	x 4

- 1 -

**Sede principal**

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCIA  
Tel. +33 (0)4 74 40 20 25 - Fax +33 (0)4 74 40 20 26 - [www.orapi-maintenance.com](http://www.orapi-maintenance.com)